

## 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Homéo Calm – Lösung zum Eingeben für Hunde und Katzen

Homöopathische Arzneyspezialität

## 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG

10 ml enthalten:

**Wirkstoffe:** 1,666 ml Ignatia amara C4, 1,666 ml Datura stramonium C4, 1,666 ml Chamomilla vulgaris C4, 1,666 ml Atropa belladonna C5, 1,666 ml Cuprum metallicum C5, 1,666 ml Theridion curassavicum C5

**1 ml entspricht : 38 Tropfen**

**Sonstige Bestandteile:** Ethanol, Gesamtethanolgehalt: 20 % (v/v)

Eine vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile finden Sie unter Abschnitt 6.1.

## 3. DARREICHUNGSFORM

Klare, farblose Lösung zum Eingeben

## 4. KLINISCHE ANGABEN

### 4.1 Zieltierart(en)

Hund, Katze

### 4.2 Anwendungsgebiete unter Angabe der Zieltierart(en)

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:

- Nervosität,
- Angstzustände wie z.B. Beißen, Unruhe,
- Verhaltensstörungen.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung. Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinische belegte Therapie angezeigt.

### 4.3 Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem der Wirkstoffe, der Hilfsstoffe oder einem der sonstigen Bestandteile.

### 4.4 Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart

Keine.

### 4.5 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren

Nicht zutreffend.

### Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

Nicht zutreffend.

#### 4.6 Nebenwirkungen (Häufigkeit und Schwere)

Bei Einhaltung der angegebenen Dosierungen sind keine Nebenwirkungen zu erwarten.

#### 4.7 Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während Trächtigkeit und Laktation ist nicht belegt.

#### 4.8 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen

Keine bekannt.

#### 4.9 Dosierung und Art der Anwendung

Die Tropfen entweder pur oder mit ein wenig Wasser vermischt in das Futter geben, oder auf einem „Leckerbissen“ dem Tier morgens und abends bis zur Besserung verabreichen.

*Dosierung:*

morgens und abends 10-15 Tropfen.

*Behandlungsdauer:*

Bis zur vollständigen Beschwerdefreiheit.

#### 4.10 Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen, Gegenmittel), falls erforderlich

#### 4.11 Wartezeit(en)

nicht zutreffend

### 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

**Pharmakotherapeutische Gruppe:** andere therapeutische Produkte

**ATC-Code:** QV03AX

#### 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Krankheiten.. Die Erkenntnisse über die Heilwirkung von homöopathischen Einzelmitteln, die aus Pflanzen, Tieren und Mineralien stammen, werden durch Arzneimittelpfahrungen an gesunden Tieren (Arzneimittelpfahrungssymptome), durch Anwendung am kranken Tier und auf Grund von Erkenntnissen der Toxikologie gewonnen. Die Zusammenfassung ergibt das Arzneimittelbild als Grundlage der homöopathischen Medizin.

Die Wirkung ist bei Übereinstimmung von Krankheitsbild und Arzneimittelbild nicht so sehr an die Dosisgröße gebunden, sondern eher an die Häufigkeit der Dosis-Wiederholung.

Im Kombinationsmittel *Homeo Calm - Lösung zum Eingeben für Hunde und Katzen* werden solche homöopathische Einzelmittel miteinander kombiniert, die vergleichbare Anwendungsgebiete haben. Dadurch wird eine Verordnung nach klinischen Indikationen erleichtert.

Gemäß den homöopathischen Arzneimittelbildern werden die Inhaltsstoffe von *Homeo Calm - Lösung zum Eingeben für Hunde und Katzen* bei folgenden Beschwerden angewendet:

**Ignatia amara**

Strychnos Ignatii (=Ignatia amara Ignatiusbohne), : nervöse Störungen

**Datura stramonium(Stechapfel):** nervöse Störungen, Angstzustände

**Chamomilla vulgaris** (Kamille): gesteigerte Erregbarkeit, nervöse Schlaflosigkeit,

**Atropa belladonna** (Tollkirsche): Unruhe, Ängstlichkeit,..

**Cuprum metallicum** (metallisches Kupfer): Krämpfe

**Theridion curassavicum** (Orangenspinne oder Curacaospinne): Unruhe, Nervosität,..

## **5.2 Angaben zur Pharmakokinetik**

Es liegen keine Daten zu den pharmakokinetischen Eigenschaften vor.

## **5.3 Umweltverträglichkeit**

Nicht zutreffend.

# **6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN**

## **6.1 Verzeichnis der sonstigen Bestandteile**

Ethanol (20 % v/v), gereinigtes Wasser

## **6.2 Inkompatibilitäten**

Keine bekannt.

## **6.3 Dauer der Haltbarkeit**

Haltbarkeit des Tierarzneimittels im unversehrten Behältnis: 60 Monate

## **6.4 Besondere Lagerungshinweise**

Nicht über 25°C lagern.

Vor Licht schützen.

## **6.5 Art und Beschaffenheit des Behältnisses**

Rundes Braunglasfläschchen (Glasart: hydrolytische Klasse III), Tropfeinsatz und Originalverschluss aus Polyethylen

Packungsgröße: 30 ml

## **6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung nicht verwendeter Tierarzneimittel oder bei der Anwendung entstehender Abfälle**

Nicht zutreffend.

# **7. ZULASSUNGSINHABER**

JACOBY GM Pharma GmbH., Teichweg 2, A-5400

Hallein Tel.: 06245-8951-0

Fax: 06245-8951-68

E-Mail: zulassung@jacoby.at

**8. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

**9. DATUM DER ERTEILUNG DER ERSTZULASSUNG / VERLÄNGERUNG DER ZULASSUNG**

**10. STAND DER INFORMATION**

Jänner 2011