

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat

Wirkstoffe: Guaifenesin, Menthol, Kampfer, ätherisches Fenchelöl, ätherisches Anisöl, ätherisches Eukalyptusöl und ätherisches Thymianöl

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 5 - 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat beachten?
3. Wie ist Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat und wofür wird es angewendet?

Wenn Sie sich nach 5 -7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat enthält neben Guaifenesin naturreine ätherische Öle und ergibt auf einfache Art einen tassenfertigen aromatischen Tee.

Die ätherischen Öle aus Thymian, Anis, Fenchel und Eukalyptus sowie Menthol und Kampfer wirken für sich schleim- und krampflösend sowie auswurfördernd und unterstützen insgesamt die Wirksamkeit. Guaifenesin verflüssigt zähen Schleim und erleichtert so das Abhusten. Dadurch wird der quälende Hustenreiz beseitigt und die Atmung verbessert. Darüberhinaus wirkt Guaifenesin, wie auch die ätherischen Öle, krampflösend und damit hustenstillend.

Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat wird bei folgenden Erkrankungen angewendet:

Zur Linderung des Hustens bei Erkrankungen der Atmungsorgane wie Luftröhrenkatarrh, Reizhusten oder Bronchitis. Zur unterstützenden Behandlung bei Erkältungskrankheiten und Grippe.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat beachten?

Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen die Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren (Gefahr eines Kehlkopfkrampfes)
- bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von Luuf Guaifenesin compositum Hustentee Konzentrat kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.
- bei schweren Magen-Darm-Erkrankungen

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat einnehmen

- bei leichten Magen-Darm-Erkrankungen, Muskelschwäche (Myasthenia gravis) sowie bei eingeschränkter Nierenfunktion.

Bei Fortbestand der Beschwerden sowie bei Auftreten von allergischen Reaktionen und von Atemnot, ausgelöst durch Verengung der Atemwege, oder wenn die Behandlung nicht innerhalb einer Woche den erwarteten Erfolg bringt, suchen Sie bitte ohne Aufschub Ihren Arzt auf.

Der Wirkstoff Guaifenesin kann bestimmte Untersuchungen des Harnes stören. Hierbei handelt es sich nicht um die üblichen Harnproben, sondern um selten ausgeführte Spezialuntersuchungen auf 5-Hydroxyindolessigsäure oder Vanillinmandelsäure. Das Arzneimittel ist in solchen Fällen 24 Stunden vor Abgabe des Harnes nicht mehr einzunehmen.

Einnahme von Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Die Kombination mit sämtlichen Hustenmitteln, die eine zentrale Hemmung des Hustenreflexes bewirken, ist zu vermeiden, da dies zu einem Sekretstau mit erhöhtem Risiko einer Verengung der Atemwege und einer Atemwegsinfektion führen kann.

Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat kann bei gleichzeitiger Einnahme von Arzneimitteln, die Salicylate (entzündungshemmende Schmerzmittel), Phenylbutazon (nichtsteroidale Antirheumatika) oder Oxyphenbutazon (nichtsteroidales Schmerzmittel) enthalten, die magenreizende Wirkung dieser Mittel verstärken.

Guaifenesin kann die Wirkung von Beruhigungsmitteln (Sedativa) oder Mitteln, die eine vorübergehende Entspannung der Muskulatur bewirken (Muskelrelaxantien) verstärken.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Aufgrund von mangelnden Daten soll Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine Auswirkungen von Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen bekannt.

3. Wie ist Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahre:	Bis zu 4 mal täglich 1 Teelöffel auf eine Tasse Wasser
Kinder von 6 – 12 Jahren:	3-4mal täglich ½ Teelöffel auf eine Tasse Wasser
Kinder von 3 – 6 Jahren:	2-3 mal täglich ½ Teelöffel auf eine Tasse Wasser

Flasche vor Einnahme schütteln.

Für Diabetiker geeignet.

Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat ist tassenfertig und ergibt mit Wasser sofort den Hustentee, der schluckweise getrunken wird. Am besten verwenden Sie heißes Wasser. Nach Geschmack kann mit Honig, Zucker oder Diätsüßstoff nachgesüßt werden.

Dauer der Anwendung

Die Behandlung mit Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat sollte auf 5-7 Tage begrenzt sein. Bitte suchen Sie Ihren Arzt auf, sofern dann noch keine wesentliche Besserung des Abhustens von Schleim eingetreten ist oder der Husten weiter anhält, da eine ernsthaftere Erkrankung vorliegen könnte.

Wenn Sie eine größere Menge von Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat eingenommen haben, als Sie sollten

können Reizungen des Magen-Darm-Traktes (wie Übelkeit und Erbrechen) sowie Muskelrelaxation auftreten. Wird Guaifenesin länger und in höherer als der empfohlenen Dosierung angewendet, kann es zur Bildung von Nierensteinen kommen.

Wenn Sie die Einnahme von Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Falls Sie einmal zuwenig eingenommen haben oder eine Einnahme vergessen haben, führen Sie die Einnahme wie in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Sehr selten (bei weniger als 1 Behandelten von 10.000) kann es zu allergischen Reaktionen wie etwa Hautausschlag, Juckreiz, Atemnot durch Verengung der Atemwege kommen.

In Einzelfällen können bei empfindlichen Personen hohe Dosen Magenverstimmung, eventuell auch Übelkeit und Sodbrennen sowie Kopfschmerzen und Schwindel auslösen.

Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat kann bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen (siehe auch Punkt 2. „Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat **darf nicht angewendet werden**“).

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, Traisengasse 5, 1200 WIEN. Fax: + 43 (0) 50 555 36207, Website: <http://www.basg.gv.at/>. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat aufzubewahren?

Für dieses Arzneimittel sind bezüglich der Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Nach Anbruch des Behältnisses ist das Arzneimittel 6 Monate haltbar.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und Umkarton nach „Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat enthält

- Die Wirkstoffe in 5 g Konzentrat (ca. 1 Teelöffel) sind:
 - 50 mg Guaifenesin
 - 23 mg ätherisches Fenchelöl
 - 11 mg ätherisches Anisöl
 - 7 mg ätherisches Eukalyptusöl
 - 5 mg ätherisches Thymianöl

31 mg Menthol
15 mg Kampfer

- Die sonstigen Bestandteile sind:
Thymianfluidextrakt
Saccharin Natrium
Natriumbenzoat (E 211)
Sorbinsäure
Polysorbat 20
Zuckercoleur (E 150d)
Natriumhydroxid
Gereinigtes Wasser

Wie Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat aussieht und Inhalt der Packung

Luuf Guaifenesin compositum Bronchial- und Hustentee Konzentrat ist ein bräunliches Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen..

Braunglasflasche mit Schraubverschluss aus weißem Kunststoff und einem Tropfeinsatz aus transparentem Kunststoff mit 100 g Konzentrat.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH
Roseggerkai 3, 8010 Graz

Z. Nr: 14.766

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2013.