

## **GEBRAUCHSINFORMATION: Information für den Anwender**

### **Calmurid-Salbe**

Wirkstoffe: Harnstoff und Milchsäure

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht:**

1. Was ist Calmurid-Salbe und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Calmurid-Salbe beachten?
3. Wie ist Calmurid-Salbe anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Calmurid-Salbe aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Calmurid-Salbe und wofür wird sie angewendet?**

Calmurid-Salbe wird angewendet bei rauer, trockener, schuppiger, übermäßig verhornter (hyperkeratotischer) Haut, Schrunden (Rhagaden) sowie als unterstützende Behandlung von Fischeschuppenkrankheit (Ichthyosis).

Die Kombination der Wirkstoffe Harnstoff und Milchsäure bewirkt ein Erweichen und Abschuppen der verhornten Hornschichten der Haut. Harnstoff erhöht auch die Wasseraufnahmefähigkeit der Haut und es hat leicht juckreizstillende und entzündungshemmende Eigenschaften.

#### **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Calmurid-Salbe beachten?**

**Calmurid Salbe darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Harnstoff, Milchsäure oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind
- bei akuten entzündlichen, nässenden Hautveränderungen oder Hautinfektionen im Anwendungsbereich
- bei stark beeinträchtigter Nierenfunktion

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Calmurid-Salbe anwenden.

Auf die gleichen Hautbezirke, die mit Calmurid-Salbe behandelt werden, sollten gleichzeitig keine anderen äußerlich anzuwendenden Arzneimittel oder Kosmetika aufgetragen werden, da die Aufnahme anderer Wirkstoffe erhöht sein kann. Kontakt mit den Augen und dem umgebenden Bereich vermeiden und das Arzneimittel nicht bei entzündeter Haut oder offenen Wunden verwenden.

### **Anwendung von Calmurid-Salbe zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Calmurid Salbe kann die Aufnahme anderer aktiver Substanzen in die Haut verstärken, Dies ist im Besonderen für Kortikosteroide („Kortison“), Dithranol (Arzneimittel zur Behandlung der Schuppenflechte) und 5-Fluorouracil (zur Behandlung von Tumorerkrankungen) bekannt.

### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es sind keine spezifischen Daten zur Anwendung bei schwangeren Frauen und während der Stillzeit verfügbar.

Bei Stillenden ist das Arzneimittel von der Brust zu entfernen, bevor gestillt wird.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Calmurid Salbe hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

### **3. Wie ist Calmurid-Salbe anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Zur Anwendung auf der Haut. Nur zur äußeren Anwendung.

Die Salbe wird zweimal täglich nach Reinigung mit Wasser in einer dicken Schicht auf die betroffene Haut aufgetragen, für 3-5 Minuten auf der Haut belassen und dann einmassiert. Restliche Salbe mit einem Tuch von der Haut entfernen, nicht abwaschen. Bei starker Verhornung an den Fußsohlen die Salbe, nach einem 15minütigen Fußbad in warmen Wasser und Trocknung, in dicker Schicht auftragen, 3-5 Minuten auf der Haut belassen und danach einmassieren.

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach Art und Verlauf der Erkrankung.

### **Anwendung bei Kindern und Jugendlichen**

Über die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen liegen keine Erfahrungen vor.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Calmurid-Salbe zu stark oder zu schwach ist.

### **Wenn Sie eine größere Menge Calmurid-Salbe angewendet haben, als Sie sollten**

Beim Auftreten von Schmerzen, die Salbe mit Wasser abwaschen.

### **Wenn Sie die Anwendung von Calmurid-Salbe vergessen haben**

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie eine einzelne Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen:

Für die Bewertung der Nebenwirkungen werden die folgenden Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

*Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen)*  
vorübergehendes Brennen

Calmurid Salbe ist säurehaltig (azidisch) und konzentriert (hypertonisch) und kann bei rauen Arealen, Rissen oder Schleimhäuten Schmerzen verursachen.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen  
Traisengasse 5  
1200 WIEN  
ÖSTERREICH  
Fax: +43 (0) 50 555 36207  
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie ist Calmurid-Salbe aufzubewahren?**

Nicht über 25°C lagern.

n der Originalverpackung aufbewahren um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Calmurid-Salbe enthält:**

Die Wirkstoffe sind: Harnstoff und Milchsäure.

100 g enthalten: 10 g Harnstoff und 5 g Milchsäure in Ö/W-Emulsion.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Glyzerinmonostearat, Betainmonohydrat, Diethanolamincetylphosphat, Hartfett, Cholesterol, Natriumchlorid, gereinigtes Wasser.

### **Wie Calmurid-Salbe aussieht und Inhalt der Packung:**

Weißer Salbe zur Anwendung auf der Haut

Packungsgrößen: Tube mit 30 g und 50 g.

(Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.)

## **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Galderma International, 92927 La Defense Cedex, Frankreich

Vertrieb in Österreich:

Galderma Austria GmbH,

Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 3

A-1100 Wien

E-mail: [austria@galderma.com](mailto:austria@galderma.com)

**Z. Nr.:** 15.010

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im **Februar 2019**.