

## Gebrauchsinformation: Information für Anwender

### Hämorrhoidal Zäpfchen Weleda

Wirkstoff: Stibium metallicum praeparatum D1

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Information.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.  
Siehe Abschnitt 4.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind Hämorrhoidal Zäpfchen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Hämorrhoidal Zäpfchen beachten?
3. Wie sind Hämorrhoidal Zäpfchen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Hämorrhoidal Zäpfchen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. Was sind Hämorrhoidal Zäpfchen und wofür werden sie angewendet?

Hämorrhoidal Zäpfchen sind eine homöopathische Arzneispezialität der anthroposophischen Therapierichtung.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern und der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis ab.

Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

- Innere und äußere Hämorrhoiden
- Entzündungen des Afters mit Schmerzen oder Juckreiz
- Schleimhauteinrisse (Fissuren)

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels der anthroposophischen Therapierichtung in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf anthroposophischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Wenn Sie sich nach 1-2 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Hämorrhoidal Zäpfchen beachten?

**Hämorrhoidal Zäpfchen dürfen nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Stibium metallicum praeparatum oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind
- in der Schwangerschaft und Stillzeit

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Das Arzneimittel ist dann abzusetzen. Nach Abklingen der Erstreaktion kann das Arzneimittel wieder angewendet werden. Bei neuerlicher Verstärkung der Beschwerden ist das Mittel abzusetzen.

Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden, da bei nicht indizierter Anwendung unerwünschte Arzneimittelprüfsymptome (neue Symptome) auftreten können.

### **Kinder**

Bei Kindern unter 12 Jahren sollen Hämorrhoidal Zäpfchen nicht angewendet werden, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.

### **Anwendung von Hämorrhoidal Zäpfchen zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt geworden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Das Arzneimittel darf in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Hämorrhoidal Zäpfchen haben keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

## **3. Wie sind Hämorrhoidal Zäpfchen anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

#### Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

Am Anfang 2 x täglich (nach Stuhlentleerung und vor dem Schlafengehen), später nur 1 x täglich abends anwenden.

#### **Anwendung bei Kindern**

Bei Kindern unter 12 Jahren sollen Hämorrhoidal Zäpfchen Weleda nicht angewendet werden, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.

Zur rektalen Anwendung.

Das Einführen des Zäpfchens in den Mastdarm wird erleichtert, wenn die Zäpfchen kühl aufbewahrt werden.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Hämorrhoidal Zäpfchen angewendet haben, als Sie sollten**

Bisher wurden keine Fälle einer Überdosierung bekannt. Wenden Sie sich bitte unverzüglich an einen Arzt.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Hämorrhoidal Zäpfchen vergessen haben**

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Überempfindlichkeitsreaktionen können auftreten, die genaue Häufigkeit dieser Nebenwirkung ist nicht bekannt.

## **Meldungen von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das  
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1220 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie sind Hämorrhoidal Zäpfchen aufzubewahren?**

Nicht über 25°C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Blister und Faltschachtel angegebenen Verfalldatum *Verwendbar bis*: nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Hämorrhoidal Zäpfchen enthalten**

Der Wirkstoff ist:

1 Zäpfchen enthält: Stibium metallicum praeparatum D1 Trituration 80 mg

Die sonstigen Bestandteile sind: Kakaobutter, Lactose-Monohydrat

### **Wie Hämorrhoidal Zäpfchen aussehen und Inhalt der Packung**

Hämorrhoidal Zäpfchen sind graue bis dunkelgraue Zäpfchen in einer weißen Verbundfolie (Folienstreifen) im Faltkarton.

Packungsgröße: 10 Stück

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Pharmazeutischer Unternehmer: Weleda Ges.m.b.H. & Co KG

Hosnedlgasse 27, 1220 Wien

Tel.-Nr.: 01 256 60 60

E-mail: [dialog@weleda.at](mailto:dialog@weleda.at)

Hersteller: Weleda AG, Möhlerstraße 3-5,

D-73525 Schwäbisch Gmünd

Tel.-Nr.: 0049 7171 919 109

**Z.-Nr.:** 2060

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im August 2016.**