

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

Apotheker Auer's Saliderm Salbe

Wirkstoffe: Ätherisches Eukalyptusöl, Ätherisches Latschenkiefernöl, Menthol (razemisch)
Salicylsäure und Methylsalicylat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben, bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Apotheker Auer's Saliderm Salbe und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Apotheker Auer's Saliderm Salbe beachten?
3. Wie ist Apotheker Auer's Saliderm Salbe anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Apotheker Auer's Saliderm Salbe aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST Apotheker Auer's Saliderm Salbe UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

Apotheker Auer's Saliderm Salbe ist eine Salbe zur Anwendung auf der Haut. Die ätherischen Öle sowie Menthol und die Salicylate wirken schmerzstillend und entzündungshemmend. Apotheker Auer's Saliderm Salbe eignet sich daher zur Behandlung von Gelenk- und Muskelschmerzen wie z. B. Muskelverspannung, Muskelkater, Hexenschuss, Rückenschmerzen, rheumatische Beschwerden, Prellungen, Stauchungen und Zerrungen.

Apotheker Auer's Saliderm Salbe wird angewendet bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON Apotheker Auer's Saliderm Salbe BEACHTEN?

Apotheker Auer's Saliderm Salbe darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe oder einen der im Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile des Präparates sind.
- bei Säuglingen und Kindern bis zum 12. Lebensjahr. Bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren Gefahr eines Kehlkopfkrampfes.

- bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Eine versehentliche Inhalation von Apotheker Auer's Saliderm Salbe kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Vorsicht bei Patienten, die an einer Überempfindlichkeit gegen andere entzündungshemmende Mittel leiden.

Bei bestehenden Magen-Darm-Geschwüren, krankhaft erhöhter Blutungsneigung oder vorgeschädigter Niere oder Leber darf Apotheker Auer's Saliderm Salbe nicht langfristig oder großflächig angewendet werden.

Nur bei intakter Haut anwenden und nicht auf offene Wunden, Schleimhäute oder in die Augen bringen.

Nach dem Auftragen der Salbe sind die Hände gründlich mit warmen Wasser und Seife zu reinigen.

Kinder

Apotheker Auer's Saliderm Salbe ist nicht für die Anwendung an Kindern unter 12 Jahren bestimmt.

Bei Anwendung von Apotheker Auer's Saliderm Salbe mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen oder angewendet haben, oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen oder anzuwenden.

Salicylsäure kann bei gleichzeitiger Anwendung anderer örtlich aufzutragender Arzneimittel deren Aufnahme in die Haut verstärken. Bei langdauernder, großflächiger Anwendung von Apotheker Auer's Saliderm Salbe, kann die Wirkung von Blutzuckersenkern, von blutgerinnungshemmenden Arzneimitteln und anderen entzündungshemmenden Mitteln zum Einnehmen verstärkt werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

In der Schwangerschaft und Stillzeit darf die Anwendung nur kurzfristig und auf kleinen Flächen erfolgen. Während der Stillzeit darf keine Anwendung im Brustbereich erfolgen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Die Reaktionsfähigkeit beim Lenken von Fahrzeugen sowie das Bedienen von Werkzeugen oder Maschinen werden nicht beeinträchtigt.

Apotheker Auer's Saliderm Salbe enthält Wollwachs, Stearylalkohol und Cetylalkohol können lokale Hautreizungen und Kontaktdermatitis hervorrufen

3. WIE IST Apotheker Auer's Saliderm Salbe ANZUWENDEN?

Wenden Sie Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben, bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

Je nach Größe der zu behandelnden Körperfläche werden 2 - 3 fingerkuppengroße Mengen der Salbe verwendet.

Mehrmals täglich, insbesondere morgens und abends, die entsprechenden Körperstellen einreiben.

Anwendung bei Kindern:

Dieses Arzneimittel ist nicht zur Anwendung an Kindern unter 12 Jahren bestimmt.

Dauer der Anwendung:

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Wenn Sie eine größere Menge von Apotheker Auer's Saliderm Salbe angewendet haben, als Sie sollten

Bei langfristiger großflächiger Anwendung sind Nebenwirkungen wie Übelkeit oder andere Magen-Darm-Beschwerden, sowie eine erhöhte Blutungsneigung nicht auszuschließen.

Wenn Sie die Anwendung von Apotheker Auer's Saliderm Salbe vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch Apotheker Auer's Saliderm Salbe Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In seltenen Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut (z.B. Juckreiz, Rötung, Brennen) oder Hautreizungen auftreten. In derartigen Fällen ist die Behandlung zu beenden und umgehend fachliche Beratung einzuholen.

In seltenen Fällen kann es zu Verbrennungen am Applikationsort kommen.

Apotheker Auer's Saliderm Salbe kann bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen.

Bei großflächiger Anwendung sind systemische Salicylateffekte nicht auszuschließen (z.B. Magen-, Darmbeschwerden, erhöhte Blutungsneigung).

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST Apotheker Auer's Saliderm Salbe AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern. Den Salbentiegel gut verschlossen halten und im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Umkarton und Salbentiegel angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen.

Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Apotheker Auer's Saliderm Salbe enthält

- Die Wirkstoffe in 100 g sind: Ätherisches Eukalyptusöl 5,5 g, Ätherisches Latschenkiefernöl 4,0 g, Menthol (razemisch) 0,5 g, Salicylsäure 1,0 g, Methylsalicylat 2,5 g.

- Die sonstigen Bestandteile sind: Flüssiges Paraffin, Weißes Vaseline, Stearylalkohol, Cetylalkohol, Wollwachsalkohole, Chlorophyll-Chlorophyllin-Kupfer-Komplex (E141).

Wie Apotheker Auer's Saliderm Salbe aussieht und Inhalt der Packung

Hellgrüne Salbe, mit charakteristischem Geruch nach Methylsalicylat in einem Braunglastiegel mit Schraubdeckel in einem Umkarton.

Packungsgrößen: 100 g

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller:

Landschafts-Apotheke,
Dr. et Mr. Herbert Auer OG, 9010 Klagenfurt,
Alter Platz 32

Reg.Nr.: APO-5-00009

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Oktober 2018



LANDSCHAFTS-APOTHEKE

Dr. et Mr. HERBERT AUER og

9010 Klagenfurt, Alter Platz 32, Telefon (0463) 55-0-77
Fax-Nr. (0463) 51-27-50