

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

Apotheker Auer's Klagenfurter Haussalbe Wund- und Brandsalbe

Wirkstoffe: Ethacridinlactat Monohydrat, Dexpanthenol, Hamamelis-Fluidextrakt.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben, bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Apotheker Auer's Klagenfurter Haussalbe Wund- und Brandsalbe und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Apotheker Auer's Klagenfurter Haussalbe Wund- und Brandsalbe beachten?
3. Wie ist Apotheker Auer's Klagenfurter Haussalbe Wund- und Brandsalbe anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Apotheker Auer's Klagenfurter Haussalbe Wund- und Brandsalbe aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST Apotheker Auer's Klagenfurter Haussalbe Wund- und Brandsalbe UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

Apotheker Auer's Klagenfurter Haussalbe Wund- und Brandsalbe ist eine Salbe zur Anwendung auf der Haut. Dexpanthenol beschleunigt die Neubildung der Haut und somit die Heilung von Wunden, die durch Verletzungen oder Verbrennungen entstanden sind. Die desinfizierenden Eigenschaften von Ethacridinlactat ergänzen die Wirksamkeit. Hamamelis-Fluidextrakt, ein pflanzlicher Auszug aus Hamamelisblättern, fördert die Heilung insbesondere bei entzündlichen Prozessen der Haut. Daher eignet sich Apotheker Auer's Klagenfurter Haussalbe Wund- und Brandsalbe zur Behandlung von kleinflächigen, oberflächlichen Verletzungen der Haut, leichten Verbrennungen, Entzündungen der Haut und Hautabschürfungen.

Apotheker Auer's Klagenfurter Haussalbe Wund- und Brandsalbe wird angewendet bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON Apotheker Auer's Klagenfurter Haussalbe Wund- und Brandsalbe BEACHTEN?

Apotheker Auer's Klagenfurter Haussalbe Wund- und Brandsalbe darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe oder einen der im Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile des Präparates sind.
- von Kindern unter 12 Jahren.
- während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Apotheker Auer's Klagenfurter Haussalbe Wund- und Brandsalbe darf nur auf oberflächlichen, nicht tiefreichenden Wunden angewendet werden.

Ein Kontakt mit den Augen oder mit Schleimhäuten ist unbedingt zu vermeiden.

Nach dem Auftragen sind die Hände gründlich mit warmem Wasser und Seife zu reinigen.

Kinder

Apotheker Auer's Klagenfurter Haussalbe Wund- und Brandsalbe ist nicht für die Anwendung an Kindern unter 12 Jahren bestimmt.

Bei Anwendung von Apotheker Auer's Klagenfurter Haussalbe Wund- und Brandsalbe mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen oder angewendet haben, oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen oder anzuwenden. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht zu erwarten, jedoch sollten nicht gleichzeitig andere lokal anzuwendende Präparate auf ein- und derselben Stelle angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Apotheker Auer's Klagenfurter Haussalbe Wund- und Brandsalbe darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Die Reaktionsfähigkeit beim Lenken von Fahrzeugen sowie das Bedienen von Werkzeugen oder Maschinen werden nicht beeinträchtigt.

3. WIE IST Apotheker Auer's Klagenfurter Haussalbe Wund- und Brandsalbe ANZUWENDEN?

Wenden Sie Apotheker Auer's Klagenfurter Haussalbe Wund- und Brandsalbe immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben, bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

2 - 3 mal täglich dünn auf die zu behandelnden Hautstellen auftragen.

Anwendung bei Kindern:

Apotheker Auer's Klagenfurter Haussalbe Wund- und Brandsalbe ist nicht zur Anwendung an Kindern unter 12 Jahren bestimmt.

Dauer der Anwendung:

Sollte es innerhalb von 7 Tagen zu keiner Besserung kommen, ist ein Arzt aufzusuchen.

Wenn Sie eine größere Menge von Apotheker Auer's Klagenfurter Haussalbe Wund- und Brandsalbe angewendet haben, als Sie sollten

Überschüssige Salbe mit einem Tuch entfernen. Eine großflächige oder langfristige Anwendung ist unbedingt zu vermeiden.

Wenn Sie die Anwendung von Apotheker Auer's Saliderm Salbe vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Apotheker Auer's Klagenfurter Haussalbe Wund- und Brandsalbe Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es können Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut (z.B. Rötung, Brennen, Jucken) auftreten. Eine Gelbfärbung der Haut bzw. der Kleidung ist möglich.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST Apotheker Auer's Klagenfurter Haussalbe Wund- und Brandsalbe AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern. Den Salbentiegel gut verschlossen halten und im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Umkarton und Tiegel angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Apotheker Auer's Klagenfurter Haussalbe Wund- und Brandsalbe enthält

- Die Wirkstoffe in 100 g sind: Ethacridinlactat Monohydrat 0,05 g, Dexpanthenol 5,0 g, Hamamelis-Fluidextrakt 3,0 g.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Zinkoxid, Weißes Vaseline.

Wie Apotheker Auer's Klagenfurter Haussalbe Wund- und Brandsalbe aussieht und Inhalt der Packung

Apotheker Auer's Klagenfurter Haussalbe Wund- und Brandsalbe ist eine ockerfarbene Salbe.

Packungsgrößen: 45 g

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller:

Landschafts-Apotheke,
Dr. et Mr. Herbert Auer OG, 9010 Klagenfurt,
Alter Platz 32

Reg.Nr.: APO-5-00019

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Oktober 2018



gesch. Bildmarke

LANDSCHAFTS-APOTHEKE

Dr. et Mr. HERBERT AUER OG

**9010 Klagenfurt, Alter Platz 32, Telefon (0463) 55-0-77
Fax-Nr. (0463) 51-27-50**