

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft

Sirup zum Einnehmen

Wirkstoffe: Süßholzwurzelfluidextrakt, Primelsirup, Thymiansirup, Spitzwegerichsirup und Sulfogajakolsirup

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb von 4 - 5 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft und wofür wird er angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft beachten?
3. Wie ist Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Die Inhaltsstoffe von Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft bewirken eine Verflüssigung des zähen Bronchialschleimes, wodurch das Abhusten erleichtert wird. Die Schleimstoffe im Spitzwegerichsirup entfalten an der Bronchialschleimhaut eine reizmildernde Wirkung und lindern somit den Hustreiz.

Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft wird zur Behandlung von Katarrhen der tiefen Luftwege, von Husten, zum erleichterten Abhusten von zähflüssigem Schleim und bei Reizhusten angewendet.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft BEACHTEN?

Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile des Präparates sind, vor allem bei Paragruppenallergie (bestimmte Konservierungsmittel) und bei Allergie gegen Lippenblütler.

- bei schweren Lebererkrankungen oder Gallenstau.
- bei schwerer Beeinträchtigung der Nierenfunktion.
- bei Bluthochdruck.
- bei bestimmten Störungen des Mineralstoffwechsels (Hypokaliämie).
- bei Kindern mit akuter Kehlkopfentzündung mit Atemnot in der Krankengeschichte.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft ist erforderlich

Bei Patienten mit

- Asthma
- Gastritis, Magengeschwüren oder anderen Magen-Darmerkrankungen oder
- bei eingeschränkter Nierenfunktion

ist Vorsicht geboten.

Beim Auftreten von Atemnot, Fieber oder eitrigem Auswurf ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.

Bitte nehmen Sie Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft erst nach Rücksprache mit einem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden (siehe auch „Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft“).

Bei Einnahme von Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft mit anderen Arzneimitteln

Bei der gleichzeitigen Einnahme von Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft mit Salicylaten oder anderen entzündungshemmenden Arzneimitteln, kann deren magenreizende Wirkung verstärkt werden. Keine gleichzeitige Einnahme von zentraldämpfenden Arzneimitteln oder Alkohol.

Bei gleichzeitiger Einnahme bestimmter Medikamente, welche die Harnausscheidung fördern (Schleifendiuretika), kann es zu erhöhten Kaliumverlusten kommen.

Die Empfindlichkeit für Digitalisglykoside, sowie für Medikamente, die zur Muskelentspannung führen (Muskelrelaxantien), kann erhöht sein.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden oder vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich nicht um verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Während der Schwangerschaft und Stillzeit darf Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft nicht eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Die Reaktionsfähigkeit beim Lenken von Fahrzeugen sowie das Bedienen von Werkzeugen oder Maschinen werden nicht beeinträchtigt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft

Dieses Arzneimittel enthält 4,9 Vol.-% Ethanol (Alkohol), d.h. bis zu 0,93 g pro Dosis, entsprechend 19 ml Bier, 8 ml Wein pro Dosis. Es besteht gesundheitliches Risiko für Patienten, die unter Alkoholismus leiden. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko aufgrund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

Dieses Arzneimittel enthält pro Dosis ca. 10 g Saccharose (= ca. 0,8 BE), siehe auch „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft ist erforderlich“. Wegen des hohen Zuckergehalts nicht für Diabetiker geeignet.

Dieses Arzneimittel enthält Methyl-4-Hydroxybenzoat (E 218), Propyl-4-Hydroxybenzoat (E 216), Natriumethyl-4-Hydroxybenzoat (E 215) und Natriumpropyl-4-hydroxybenzoat (E 217). Kann allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

3. WIE IST Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft immer genau nach Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 3 - 4 mal täglich 1 Esslöffel (15 ml) einnehmen.

Kinder ab dem 7. Lebensjahr: 3 mal täglich 1 Kaffeelöffel (5 ml) einnehmen.

Dieses Medikament ist nicht zur Anwendung an Kindern unter 6 Jahren bestimmt.

Die schleimlösende Wirkung von Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft wird durch reichliche Flüssigkeitszufuhr unterstützt.

Anwendungsdauer:

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb von 4 - 5 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

Wenn Sie eine größere Menge von Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft eingenommen haben als Sie sollten,

können Magen-Darm-Beschwerden auftreten.

Süßholzwurzel kann, in sehr großen Mengen (30 g/Tag) und über längere Zeit eingenommen, zu einer vermehrten Wasseransammlung im Gewebe mit Ödembildung und zu Störungen des Elektrolythaushaltes mit Kaliumverlusten führen. Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft enthält pro Einzeldosis von 15 ml nur 0,76 g Süßholzwurzel.

Wenn Sie die Einnahme von Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft vergessen haben,

Nehmen Sie keinesfalls die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In seltenen Fällen können Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Erbrechen, allergische Reaktionen, Müdigkeit, Benommenheit, Atemnot oder Hautausschläge auftreten.

Die enthaltenen Parabene (p-Hydroxybenzoesäureester) können allergische Reaktionen auslösen, die möglicherweise auch verspätet auftreten können.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, Traisengasse 5, 1200 Wien, ÖSTERREICH, Fax: + 43 (0) 50 555 36207, Website: <http://www.basg.gv.at/> anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern. Die Glasflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Umkarton und Glasflasche angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen.

Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft enthält

- Die Wirkstoffe in 100 g sind:
 - Süßholzwurzelfluidextrakt 4 g
 - Primelsirup 5 g, hergestellt aus einem Auszug aus Primelwurzel
 - Thymiansirup 20 g, hergestellt aus einem Auszug aus Thymian
 - Spitzwegerichsirup 40 g, hergestellt aus einem Auszug aus Spitzwegerichblättern
 - Sulfogujakolsirup 30 g, hergestellt aus Kaliumgujakolsulfonat 1,8 g
- Die sonstigen Bestandteile sind:
 - Ethanol, Glycerin, Ammoniak, gereinigtes Wasser, Saccharose, Methyl-4-hydroxybenzoat (E 218), Propyl-4-Hydroxybenzoat (E 216) und Auszüge aus Bitterorangenschalen als Bestandteile der Wirkstoffe sowie Natriumethyl-4-Hydroxybenzoat (E 215), Natriumpropyl-4-hydroxybenzoat (E 217) und gereinigtes Wasser.

Gesamtalkoholgehalt ca. 4,9 Vol.-%
1 Esslöffel (15 ml) = 19 g

Wie Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft aussieht und Inhalt der Packung

Apotheker Auer's Bronchitis-Elixier Husten-Saft ist eine dunkelbraune, hochviskose Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch nach Thymian in einer Braunglasflasche mit Ausgießer.

Packungsgrößen: 250 ml (= 314 g)

Registrierungsinhaber und Hersteller: Landschafts-Apotheke,
Dr. et Mr. Herbert Auer OG, 9010 Klagenfurt,
Alter Platz 32

Reg.Nr.: APO-5-00132

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Mai 2014



gesch. Bildmarke

LANDSCHAFTS-APOTHEKE

Dr. et Mr. HERBERT AUER OG
9010 Klagenfurt, Alter Platz 32, Telefon (0463) 55-0-77
Fax-Nr. (0463) 51-27-50