

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss der Gallen- und Lebertee der Löwen Apotheke jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

WAS IST DER GALLEN- UND LEBERTEE DER LÖWEN APOTHEKE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Der Gallen- und Lebertee der Löwen Apotheke ist eine Teemischung mit mild anregender Wirkung auf die Tätigkeit der Leber, auf Gallebildung und Gallefluss sowie auf die Verdauung. Gleichzeitig wirkt der Tee krampflösend.

Er wird angewendet bei leichten Störungen der Gallenwege, leichten Magen-Darm-Gallenbeschwerden wie Völlegefühl, Blähungen und krampfartige Magen-/Darmbeschwerden.

Der Gallen- und Lebertee der Löwen Apotheke ist nicht für die Anwendung an Kindern unter 12 Jahren geeignet.

WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG DES GALLEN- UND LEBERTEES DER LÖWEN APOTHEKE BEACHTEN?

Der Gallen- und Lebertee der Löwen Apotheke darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Korbblütlern wie z.B. Schafgarbe oder Löwenzahn, oder gegenüber Pfefferminze und Menthol,
- von Kindern unter 12 Jahren,
- während der Schwangerschaft und Stillzeit,
- bei Gelbsucht,

- bei Magen- und Darmgeschwüren,
- bei Entzündungen oder Verschluss der Gallenwege
- bei Darmverschluss,
- bei Lebererkrankungen.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung des Gallen- und Lebertees der Löwen Apotheke ist erforderlich

bei Sodbrennen. In diesem Fall darf der Gallen- und Lebertee der Löwen Apotheke nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

Bei Anwendung des Gallen- und Lebertees der Löwen Apotheke mit anderen Arzneimitteln

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Der Gallen- und Lebertee der Löwen Apotheke darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

WIE IST DER GALLEN- UND LEBERTEE DER LÖWEN APOTHEKE ANZUWENDEN?

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für 1 Tasse werden 2 Teelöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt etwa 15 Minuten stehengelassen und dann abgeseiht.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

3 bis 4 mal täglich eine Tasse frisch zubereiteten Tee vor den Mahlzeiten oder bei Bedarf nach den Mahlzeiten (Völlegefühl) trinken.

Die Anwendungsdauer sollte maximal 2 Wochen betragen. Eine längerfristige Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Gallen- und Lebertees der Löwen Apotheke haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

In Einzelfällen können allergische Reaktionen auftreten. In seltenen Fällen kann es bei besonders empfindlichen Personen zu Magenbeschwerden durch übermäßige Magensäurebildung kommen.

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine weiteren Nebenwirkungen zu erwarten. Bei übermäßigem Genuss oder langfristiger Anwendung kann es zum Auftreten von Herzrhythmusstörungen kommen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

WIE IST DER GALLEN- UND LEBERTEE DER LÖWEN APOTHEKE AUFZUBEWAHREN?

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

WEITERE INFORMATIONEN

Was der Gallen- und Lebertee der Löwen Apotheke enthält

100 g enthalten: Pfefferminzblätter 30 g, Andornkraut 20 g, Löwenzahnkraut mit Wurzel 20 g, Gelbwurz 10 g, Schafgarbenkraut 20 g.

Reg.Nr. APO-5-00382

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im August 2010