

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Ischler Leber- und Gallettee jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

WAS IST ISCHLER LEBER- UND GALLETEE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Ischler Leber- und Gallettee ist eine Teemischung mit anregender Wirkung auf die Gallensaftproduktion. Gleichzeitig wirkt der Tee krampflösend.

Er wird angewendet zur Unterstützung bei der Behandlung von nicht entzündlichen Gallenblasenbeschwerden und bei Störungen im Bereich des Gallenabflusses, bei Beschwerden im Bereich von Magen und Darm wie Völlegefühl, Blähungen und Verdauungsbeschwerden.

Ischler Leber- und Gallettee ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet.

WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ISCHLER LEBER- UND GALLETEE BEACHTEN?

Ischler Leber- und Gallettee darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Korbblütlern wie Löwenzahn oder gegenüber Pfefferminze und Menthol,
- bei Gelbsucht,
- bei Magen- und Darmgeschwüren,
- bei Darmverschluss,
- bei Entzündungen oder Verschluss der Gallenwege,

- bei Gallensteinen,
- bei schweren Lebererkrankungen,
- von Kindern unter 12 Jahren,
- in der Schwangerschaft und Stillzeit.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Ischler Leber- und Galletee ist erforderlich

Bei Sodbrennen sollte Ischler Leber- und Galletee nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

Beim Vorliegen von Durchfallerkrankungen oder entzündlichen Darmerkrankungen sollte Ischler Leber- und Galletee nicht eingenommen werden.

Bei Anwendung von Ischler Leber- und Galletee mit anderen Arzneimitteln

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Ischler Leber- und Galletee darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

WIE IST ISCHLER LEBER- UND GALLETEE ANZUWENDEN?

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für eine Tasse werden 2 Teelöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt 10 bis 15 Minuten stehengelassen und dann abgeseiht.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

3 bis 4 Mal täglich 1 Tasse frisch zubereiteten Tee eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten trinken.

Die Anwendungsdauer sollte nicht länger als 2 Wochen betragen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von Ischler Leber- und Galletee haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

In Einzelfällen können allergische Reaktionen auftreten. In seltenen Fällen kann es bei besonders empfindlichen Personen zu Magenbeschwerden durch übermäßige

Magensäurebildung kommen. Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch sind keine weiteren Nebenwirkungen bekannt.

Bei übermäßigem Genuss oder langfristiger Anwendung kann es zum Auftreten von Herzrhythmusstörungen kommen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

WIE IST ISCHLER LEBER- UND GALLETEE AUFZUBEWAHREN?

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

WEITERE INFORMATIONEN

Was Ischler Leber- und Galletee enthält

100 g enthalten: Bitterorangenblüten 5 g, Kamillenblüten 5 g, Boldoblätter 5 g, Pfefferminzblätter 5 g, Bitterkleeblätter 5 g, Odermennigkraut 25 g, Andornkraut 25 g, Gelbwurz 12,5 g, Löwenzahnwurzel 12,5 g.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller:

Esplanade-Apotheke, Mag.pharm. Anna-Maria Köck KG, Esplanade 18, 4820 Bad Ischl

Tel.: 06132-23427

Fax: 06132-23427-16

Reg.Nr. APO-5-00928

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Jänner 2019.