

Gebirgskräuter Bronchitis Elixier

Wirkstoffe: Spitzwegerichsirup, Thymiansirup, Sulfoguajakolsirup, Primelsirup, Süßholzwurzelfluidextrakt.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Gebirgskräuter Bronchitis Elixier jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern, oder innerhalb von 3 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Gebirgskräuter Bronchitis Elixier und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme des Gebirgskräuter Bronchitis Elixier beachten?
3. Wie ist das Gebirgskräuter Bronchitis Elixier einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist das Gebirgskräuter Bronchitis Elixier aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST DAS GEBIRGSKRÄUTER BRONCHITIS ELIXIER UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Lakritzenextrakt und Thymiansirup wirken auswurfördernd und antiseptisch.

Das im Thymiansirup vorkommende ätherische Öl Thymol wirkt zusätzlich krampfstillend und eignet sich dadurch besonders zur Behandlung von krampfartigem Reizhusten.

Primelsirup und Sulfoguajakolsirup führen zu einer Verflüssigung des Bronchialschleims, wodurch dieser leichter abhustbar wird.

Spitzwegerichsirup enthält Schleime und Gerbstoffe, welche an der Bronchialschleimhaut eine reizmildernde Wirkung entfalten und somit das Auftreten von Hustenreiz vermindern.

Das Gebirgskräuter Bronchitis Elixier wird daher zur Behandlung von Husten und Katarrhen der oberen Atemwege verwendet, zur Linderung des Hustenreizes, sowie zum Verflüssigen und Lösen von zähem Schleim in den tiefen Atemwegen und zur Erleichterung des Abhustens desselben.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR EINNAHME DES GEBIRGSKRÄUTER BRONCHITIS ELIXIER BEACHTEN?

Gebirgskräuter Bronchitis Elixier darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von Gebirgskräuter Bronchitis Elixier sind, sowie bei Allergie gegen bestimmte Konservierungsstoffe (Paragruppenallergie), oder Allergie gegen Lippenblütler
- von alkoholkranken Personen, da dieses Arzneimittel ca. 4,5 Vol-% Alkohol enthält
- bei Asthma
- von Kindern mit akuter Kehlkopfentzündung mit Atemnot in der Krankengeschichte
- wenn Sie unter Zuckerkrankheit (Diabetes) leiden

- während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Gebirgskräuter Bronchitis Elixier ist erforderlich

Beim Auftreten von Atemnot, Fieber oder eitrigem Auswurf ist umgehend ein Arzt aufzusuchen. Bei Patienten mit Gastritis, Magengeschwüren oder anderen Magen-, Darmerkrankungen oder bei eingeschränkter Nierenfunktion ist Vorsicht geboten.

Bei Bluthochdruck, bei Erkrankungen der Herzkranzgefäße oder bei bestimmten Störungen des Mineralstoffwechsels (Hypokaliämie) darf Gebirgskräuter Bronchitis Elixier nur mit Vorsicht und erst nach Rücksprache mit einem Arzt angewendet werden.

Patienten, die Süßholz-hältige Arzneimittel wie Gebirgskräuter Bronchitis Elixier einnehmen, sollten keine anderen Süßholz-hältigen Produkte anwenden, auch wenn es sich nicht um Arzneimittel handelt, das es sonst vermehrt zum Auftreten von Nebenwirkungen kommen kann (s. Punkt 4.).

Bitte nehmen Sie Gebirgskräuter Bronchitis Elixier erst nach Rücksprache mit einem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Bei Einnahme von Gebirgskräuter Bronchitis Elixier mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich nicht um verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Es kann zu Wechselwirkungen mit Medikamenten gegen Bluthochdruck kommen. Gebirgskräuter Bronchitis Elixier sollte nicht gleichzeitig mit bestimmten entwässernden Medikamenten (Thiazid-Diuretika), Herzglykosiden, Kortison, Abführmitteln, oder anderen Medikamenten eingenommen werden, die den Elektrolythaushalt stören können. Beruhigungsmittel und Medikamente, die zu einer Muskelentspannung führen (Muskelrelaxantien) können in ihrer Wirkung verstärkt werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

In Schwangerschaft und Stillzeit darf Gebirgskräuter Bronchitis Elixier nicht eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Gebirgskräuter Bronchitis Elixier hat keinen oder vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit oder das Bedienen von Maschinen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Gebirgskräuter Bronchitis Elixier

Dieses Arzneimittel enthält 4,5 Vol-% Ethanol (Alkohol), dh. bis bis zu 547 mg pro Dosis, entsprechend 13,5 ml Bier oder 5,62 ml Wein pro Dosis. Alkoholabhängige Personen dürfen dieses Arzneimittel nicht verwenden. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. stillenden Müttern, sowie bei Kindern, Jugendlichen und Patienten mit erhöhtem Risiko aufgrund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

Gebirgskräuter Bronchitis Elixier enthält als Konservierungsstoffe die Parabene Methyl-4-Hydroxybenzoat (E 218) und Propyl-4-Hydroxybenzoat (E 216). Kann allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

Dieses Arzneimittel enthält Saccharose und ist wegen des hohen Zuckergehalts nicht für Diabetiker geeignet.

3. WIE IST DAS GEBIRGSKRÄUTER BRONCHITIS ELIXIER EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Gebirgskräuter Bronchitis Elixier immer genau nach Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Für Jugendliche ab 12 Jahren: 3x täglich 2 Teelöffel (10 ml)

Für Erwachsene ab 18 Jahren: 3-4x täglich 1 Esslöffel (15 ml)

Für Säuglinge und Kinder unter 12 Jahren ist Gebirgskräuter Bronchitis Elixier nicht geeignet!

Die schleimlösende Wirkung wird durch reichliche Flüssigkeitszufuhr unterstützt.

Anwendungsdauer: Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb von 3 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

Wenn Sie eine größere Menge von Gebirgskräuter Bronchitis Elixier eingenommen haben, als Sie sollten,

können Magen-Darm-Beschwerden mit Erbrechen und Durchfall auftreten.

Bei langfristiger Anwendung oder höherer Dosierung kann es zu einer vermehrten Wasseransammlung im Gewebe mit Ödembildung und zu Störungen des Elektrolythaushaltes mit Kaliumverlusten, sowie vermehrt zu Nebenwirkungen, wie im Punkt 4. angeführt, kommen.

Wenn Sie die Anwendung von Gebirgskräuter Bronchitis Elixier vergessen haben

Nehmen Sie keinesfalls die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Gebirgskräuter Bronchitis Elixier Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In seltenen Fällen können Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Erbrechen, allergische Reaktionen, Müdigkeit, Benommenheit, Atemnot oder Hautausschläge auftreten.

Das enthaltene Süßholz kann vor allem bei längerfristiger Anwendung zu Kaliummangel (mit Muskelschwäche, Verstopfung, vermehrtem Wasserlassen, Herzrasen), Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen oder zu Störungen im Zentralnervensystem (mit Erbrechen, Kopfschmerzen, Unruhe, Schweißausbrüchen oder Bewusstseinsbeeinträchtigung) führen.

Die enthaltenen Parabene (p-Hydroxybenzoesäureester) können allergische Reaktionen auslösen, die möglicherweise erst verspätet auftreten können.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Inst. Pharmakovigilanz

Traisengasse 5

1200 Wien

Fax: +43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST DAS GEBIRGSKRÄUTER BRONCHITIS ELEXIER AUFZUBEWAHREN?

Die Flasche fest verschlossen halten.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was das Gebirgskräuter Bronchitis Elixier enthält

Die Wirkstoffe sind: 100 g enthalten

40 g Spitzwegerichsirup, hergestellt aus einem Auszug aus Spitzwegerichblättern,

30 g Thymiansirup, hergestellt aus einem Auszug auf Thymian,
20 g Sulfoguajacolsirup, hergestellt aus 1,2 g Kaliumguajakolsulfonat,
5g Primelsirup, hergestellt aus einem Auszug aus Primelwurzel,
4g Süßholzwurzelfluidextrakt.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Ethanol, Saccharose, Glycerin, Auszug aus Bitterorangenschalen, gereinigtes Wasser, Methyl-4-Hydroxybenzoat (E 218) und Propyl-4-Hydroxybenzoat (E 216) als Bestandteile der Wirkstoffe

1 ml entspricht ca. 1,27 g

Wie das Gebirgskräuter Bronchitis Elixier aussieht und Inhalt der Packung

Klarer, dunkelbrauner Sirup von süßem, aromatischem Geschmack in einer 250 ml Braunglasflasche.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller

Stadtapotheke Judenburg,

Mag. Pharm. Dr. Peter Gall KG,

8750 Judenburg, Burggasse 32

Tel.-Nr.: 03572 82069

Fax-Nr.: 03572 82069 2

e-mail: stadtapotheke@stadtapotheke-gall.at

Reg.Nr.: APO-5-02194

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 10/2013

--