

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Lindosan Hustensaft

Thymiansirup, Eibischsirup, Spitzwegerichsirup

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Lindosan Hustensaft jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern, oder innerhalb von 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Lindosan Hustensaft und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Lindosan Hustensaft beachten?
3. Wie ist Lindosan Hustensaft einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Lindosan Hustensaft aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST LINDOSAN HUSTENSAFT UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Lindosan Hustensaft mildert den Hustenreiz, wirkt krampflösend und fördert das Abhusten des zähen Schleims der Atemwege.

Anwendungsgebiete: Katarrhe der tiefen Atemwege, trockener Reiz- und Krampfhusten

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON LINDOSAN HUSTENSAFT BEACHTEN?

Lindosan Hustensaft darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von Lindosan Hustensaft sind, sowie bei Allergie gegen Lippenblütler.
- wenn Sie Diabetiker sind (wegen des Zuckergehaltes)
- wenn Sie an einer Paragruppenallergie leiden

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Lindosan Hustensaft ist erforderlich

Beim Auftreten von Atemnot, Fieber oder eitrigem Auswurf ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.

Bei Kleinkindern von 4 – 6 Jahren soll Lindosan Hustensaft nur unter ärztlicher Kontrolle angewendet werden. Lindosan Hustensaft ist nicht zur Anwendung an Säuglingen und Kindern unter 4 Jahren bestimmt.

Bei Einnahme von Lindosan Hustensaft mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen sind bislang nicht bekannt.

Bei Einnahme von Lindosan Hustensaft zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken,

Es sind keine Wechselwirkungen zu erwarten.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Zur Anwendung dieses Arzneimittels während Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Lindosan Hustensaft sollte deshalb von Schwangeren und Stillenden nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Durch die Einnahme von Lindosan Hustensaft ist keine Beeinträchtigung zu erwarten.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Lindosan Hustensaft

Dieser Hustensaft enthält geringe Mengen an Ethanol (Alkohol) – weniger als 100 mg pro Dosis.

Dieses Arzneimittel enthält Saccharose. Bitte nehmen Sie den Hustensaft erst nach Rücksprache mit einem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden. Wegen des Zuckergehalts ist der Hustensaft für Diabetiker nicht geeignet.

Dieses Arzneimittel enthält die Parabene Methyl-4-Hydroxybenzoat (E 218) und Propyl-4-Hydroxybenzoat (E 216). Kann allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

3. WIE IST LINDOSAN HUSTENSAFT EINZUNEHMEN?

Zum Einnehmen.

Kinder von 4 – 6 Jahren: 3x täglich ein Teelöffel (5 ml).

Kinder von 6 – 12 Jahren: 3x täglich zwei Teelöffel (10 ml).

Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene: 3x täglich ein Esslöffel (15 ml).

Lindosan Hustensaft ist nicht zur Anwendung an Säuglingen und Kindern unter 4 Jahren bestimmt und sollte vor allem bei Kindern unter 6 Jahren nur unter ärztlicher Kontrolle angewendet werden.

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern, oder innerhalb von 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Wenn Sie eine größere Menge von Lindosan Hustensaft eingenommen haben, als Sie sollten,

können Magenbeschwerden oder Übelkeit auftreten.

Wenn Sie die Einnahme von Lindosan Hustensaft vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Lindosan Hustensaft Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen (allergische Reaktionen) oder Magen-Darm-Beschwerden auftreten.

Die als Konservierungsmittel enthaltenen Parabene können allergische Reaktionen auslösen, die möglicherweise erst verspätet auftreten können.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 Wien

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST LINDOSAN HUSTENSAFT AUFZUBEWAHREN?

Die Flasche fest verschlossen halten.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Lindosan Hustensaft enthält

- Die Wirkstoffe sind: 100 g enthalten
Thymiansirup, hergestellt aus einem Auszug aus Thymian 30 g
Eibischsirup, hergestellt aus einem Auszug aus Eibischwurzel 30 g
Spitzwegerichsirup, hergestellt aus einem Auszug aus Spitzwegerichblättern 20 g.
- Die sonstigen Bestandteile sind:
Methyl-4-hydroxybenzoat (E 218), Propyl-4-hydroxybenzoat (E 216), Saccharose,
Wasser, Glycerol, Ethanol als Bestandteile der Wirkstoffe

Wie Lindosan Hustensaft aussieht und Inhalt der Packung

Bräunlicher Sirup mit charakteristischem Geschmack und thymianartigem Geruch.

140 g, 300 g

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller

team santé linden apotheke Magister Wolfgang Fellner KG

Kaspar-Harbgasse 2a, 8430 Leibnitz

Tel.-Nr.: 03452/822 33

Reg.Nr.: APO-5-02206

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 06/2014