

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss der Rheuma- Tee jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

WAS IST DER RHEUMA-TEE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Der Rheuma- Tee besteht aus einer Kräutermischung, deren Inhaltsstoffe positiv auf die Stoffwechselvorgänge einwirken. Die wassertreibenden und leicht abführenden Bestandteile beschleunigen den Abtransport der Stoffwechselprodukte. Rheuma- Tee wirkt unterstützend bei rheumatischen Beschwerden und Gelenkserkrankungen.

Die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.

WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG DES RHEUMA-TEES BEACHTEN?

Der Rheuma- Tee darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Birkenpollen, Sellerie und Doldenblütlern wie z. B. Fenchel, sowie gegenüber Korbblütlern wie z.B. Löwenzahn
- bei Entzündungen oder Verschluss der Gallenwege, bei Gallensteinleiden
- bei akuten Magengeschwüren
- bei Darmverschluss
- bei akuten Gelenkentzündungen
- bei Wasseransammlungen infolge eingeschränkter Herz- oder Nierentätigkeit

Besondere Vorsicht bei der Einnahme des Rheuma-Tees ist erforderlich

Wenn sich die Beschwerden verschlechtern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, ist ein Arzt aufzusuchen.

Patienten mit Herzerkrankungen, Nierenerkrankungen, Sodbrennen oder Diabetes sollten vorher den Arzt fragen, bevor sie den Rheuma-Tee anwenden.

Bei Anwendung des Rheuma- Tees mit anderen Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen mit speziellen Medikamenten bekannt. Trotzdem wird ein Abstand von mindestens einer Stunde zwischen der Anwendung des Rheuma- Tees und der Einnahme anderer Medikamente empfohlen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Der Rheuma-Tee darf aus Sicherheitsgründen während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

WIE IST DER RHEUMA- TEE ANZUWENDEN?

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

1-2 Esslöffel voll werden mit ½ Liter siedendem Wasser übergossen, bedeckt etwa 15 Minuten stehengelassen und dann abgeseiht.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

Den Tee über den Tag verteilt trinken. Auf eine zusätzliche reichliche Flüssigkeitszufuhr ist zu achten.

Eine Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.

Der Rheuma- Tee soll nicht länger als 4-6 Wochen eingenommen werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Rheuma- Tees haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Es können allergische Reaktionen der Haut mit Juckreiz, Hautausschlägen, oder der Atemwege mit allergischem Schnupfen auftreten. In seltenen Fällen kann es zu Übelkeit, Erbrechen, Sodbrennen oder Durchfall kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht an dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, Traisengasse 5, 1200 Wien, Fax: +43 (0) 50 555 36207, Website: <http://www.basg.gv.at/> anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

WIE IST DER RHEUMA- TEE AUFZUBEWAHREN?

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt, gut verschlossen aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

WEITERE INFORMATIONEN

Was der Rheuma- Tee enthält

100 g enthalten: Brennnesselkraut 25g, Löwenzahnblätter 10g, Löwenzahnwurzel 5g, Hauhechelwurzel 15g, Birkenblätter 30g, Fenchel 10g, Schlehdornblüten 5g.

Reg.Nr. APO-5-02225

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im April 2014