

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

„Apotheker Bauer´s Dermaforte Wund- und Heilcreme“

Wirkstoffe

Chlorhexidin Diacetat, Dexpanthenol, Hamameliswasser

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben, bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist „Apotheker Bauer´s Dermaforte Wund- und Heilcreme“ und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von „Apotheker Bauer´s Dermaforte Wund- und Heilcreme“ beachten?
3. Wie ist „Apotheker Bauer´s Dermaforte Wund- und Heilcreme“ anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist „Apotheker Bauer´s Dermaforte Wund- und Heilcreme“ aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST „APOTHEKER BAUER´S DERMAFORTE WUND- UND HEILCREME“ UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

„Apotheker Bauer´s Dermaforte Wund- und Heilcreme“ ist eine Wund- und Heilcreme mit desinfizierenden Eigenschaften.

Enthalten ist Dexpanthenol, das von der Haut aufgenommen und rasch in Panthothensäure umgewandelt wird. Panthothensäure ist ein wichtiger Bestandteil für den Stoffwechsel der Hautzellen und fördert somit die Bildung von jungem Hautgewebe. Chlorhexidin ist ein gut verträglicher keimtötender Wirkstoff. Sein Wirkungsspektrum umfasst vorwiegend Erreger, die für Infektionen der Haut bzw. Wunden verantwortlich sind. Hamameliswasser wird in der Volksmedizin wegen seiner leicht entzündungshemmenden Wirkung bei Hautwunden und kleinen Verletzungen verwendet.

„Apotheker Bauer´s Dermaforte Wund- und Heilcreme“ wird angewendet zur Förderung der Wundheilung bei

- oberflächlichen Wunden, kleinen Verletzungen mit Infektionsgefahr
- Kratz-, Riss- und Schürfwunden
- kleinen Schnittwunden
- kleinen Brandwunden

„Apotheker Bauer´s Dermaforte Wund- und Heilcreme“ wird angewendet bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren. Über die Anwendung an Kindern unter 6 Jahren entscheidet der Arzt.

Wenn sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON „APOTHEKER BAUER’S DERMAFORTE WUND- UND HEILCREME“ BEACHTEN?

„Apotheker Bauer’s Dermaforte Wund- und Heilcreme“ **darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich gegen die Wirkstoffe oder einen der im Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile von „Apotheker Bauer’s Dermaforte Wund- und Heilcreme“ sind
- bei Überempfindlichkeit gegenüber Erdnuss oder Soja
- bei Überempfindlichkeit gegenüber Parabenen
- auf großflächigen offenen Wunden oder auf Schleimhäuten
- bei Beschädigungen des Trommelfells darf „Apotheker Bauer’s Dermaforte Wund- und Heilcreme“ nicht im Ohr angewendet werden
- auf Ekzemen

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Die Salbe soll nicht bei tiefen Wunden, Unterschenkelgeschwüren (Ulcus cruris), schweren bzw. großflächigen Verbrennungen sowie unter undurchlässigen Verbänden (Okklusivverband) angewendet werden.
- Falls innerhalb von ein paar Tagen keine Besserung eintritt oder sich Ihre Beschwerden verschlimmern, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Waschen Sie sich nach der Anwendung von „Apotheker Bauer’s Dermaforte Wund- und Heilcreme“ gründlich die Hände mit Wasser und Seife.
- Vermeiden Sie, dass „Apotheker Bauer’s Dermaforte Wund- und Heilcreme“ mit Augen und Schleimhäuten in Kontakt kommt.

Kinder

Über die Anwendung von „Apotheker Bauer’s Dermaforte Wund- und Heilcreme“ an Kindern unter 6 Jahren entscheidet der Arzt.

Anwendung von „Apotheker Bauer’s Dermaforte Wund- und Heilcreme“ zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen oder angewendet haben, oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen oder anzuwenden.

Es wurden bisher keine Wechselwirkungen beobachtet, bei großflächiger äußerer Anwendung können aber Wechselwirkungen nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden.

„Apotheker Bauer’s Dermaforte Wund- und Heilcreme“ darf nicht gleichzeitig mit anderen Desinfektionsmittel bzw. Seifen angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

„Apotheker Bauer’s Dermaforte Wund- und Heilcreme“ darf während der Schwangerschaft nur kurzfristig und kleinflächig angewendet werden. Stillende dürfen „Apotheker Bauer’s Dermaforte Wund- und Heilcreme“ kleinflächig, aber keinesfalls im Bereich der Brust bzw. Brustwarzen anwenden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

„Apotheker Bauer’s Dermaforte Wund- und Heilcreme“ hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

„Apotheker Bauer’s Dermaforte Wund- und Heilcreme“ enthält Erdnussöl,

Cetyl/Stearylalkohol, Sorbinsäure, Sorbate, Propylenglycol und Ethyl-4-Hydroxybenzoat

Dieses Arzneimittel darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Erdnuss oder Soja sind.

Cetyl/Stearylalkohol, Sorbinsäure und Sorbate, sowie Propylenglycol können örtlich begrenzte Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Ethyl-4-Hydroxybenzoat (E214). Kann allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

3. WIE IST „APOTHEKER BAUER’S DERMAFORTE WUND- UND HEILCREME“ ANZUWENDEN?

Wenden Sie „Apotheker Bauer’s Dermaforte Wund- und Heilcreme“ immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben, bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Zum erstmaligen Öffnen der Tube wird mit dem Dorn der Schutzkappe die Tubenmembran durchstochen.

Zur Anwendung auf der Haut

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren:

„Apotheker Bauer’s Dermaforte Wund- und Heilcreme“ kann 1 bis maximal 3x täglich dünn auf die gereinigte Wunde oder entzündete Hautstelle aufgetragen werden.

Kinder:

Bei Säuglingen und Kleinkindern unter 6 Jahren ist die Anwendung von „Apotheker Bauer’s Dermaforte Wund- und Heilcreme“ nach Rücksprache mit einem Arzt kurzfristig und kleinflächig möglich. Besonders bei Säuglingen darf die Creme nicht im Gesichtsbereich angewendet werden.

Dauer der Anwendung:

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb von 14 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

Wenn Sie eine größere Menge von „Apotheker Bauer’s Dermaforte Wund- und Heilcreme“ angewendet haben, als Sie sollten

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

Wenn Sie die Anwendung von „Apotheker Bauer’s Dermaforte Wund- und Heilcreme“ vergessen haben

Verwenden Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann „Apotheker Bauer’s Dermaforte Wund- und Heilcreme“

Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Gelegentlich kann ein Brennen der Haut auftreten.

Sehr selten kann es zu allergischen Reaktionen (z.B. Rötung, Jucken, Blasenbildung) bzw. zu einer generalisierten allergischen Reaktion kommen.

Beenden Sie in diesem Fall die Behandlung und verständigen Sie sofort Ihren Arzt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5
1200 WIEN
ÖSTERREICH
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST „APOTHEKER BAUER'S DERMAFORTE WUND- UND HEILCREME“ AUFZUBEWAHREN?

Nicht über bis 25°C lagern.
Tube stets gut verschlossen aufbewahren.
Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.
Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was „Apotheker Bauer's Dermaforte Wund- und Heilcreme“ enthält

Die Wirkstoffe in 100g sind:

Chlorhexidin Diacetat	0,5g
Dexpanthenol	5,0g
Hamameliswasser	10,0g

Die sonstigen Bestandteile sind:

Gereinigtes Wasser, Ethanol, Ethyl-4-Hydroxybenzoat (E214), Kaliumsorbat, Myristylalkohol, Natriumcetylstearylsulfat, Natriummonohydrogenphosphat, Erdnussöl, Stearylalkohol, Cetylalkohol, Glycerol monostearat 40-55, mittelkettige Triglyceride, flüssiges Paraffin, Polysorbat 40, Propylenglycol, Siliciumdioxid, Sorbinsäure, weißes Vaseline

Wie „Apotheker Bauer's Dermaforte Wund- und Heilcreme“ aussieht und Inhalt der Packung

„Apotheker Bauer's Dermaforte Wund- und Heilcreme“ ist eine undurchsichtige, weiße, geruchslose Creme, die sich leicht auf der Haut verteilen und einreiben lässt.

Die Creme ist in einer Tube in einem Umkarton erhältlich.
Inhalt 45g

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller
Jauntal-Apotheke, Dr. Klaus Bauer e. U.
Bleiburger Straße 16, A-9141 Eberndorf
Tel.-Nr. : 04236/5110

Fax-Nr.: 04236/5110-20
e-mail: jauntal-apotheke@happynet.at

Reg.Nr.: APO-5-02436

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im September 2018