GEBRAUCHSINFORMATION

Homeo Artil –Tropfen zum Eingeben für Hunde und Katzen

Homöopathische Arzneispezialität

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber:

Jacoby GM Pharma GmbH., Teichweg 2, 5400 Hallein

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

Laboratoires Boiron, 20 Rue de la Liberation, F-69110 Sainte-Foy-les-Lyon, Frankreich

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Homeo Artil –Tropfen zum Eingeben für Hunde und Katzen

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

10 ml Lösung enthalten:

Wirkstoffe:

Bryonia C4 1,666 ml; Apis mellifica C4 1,666 ml; Dulcamara C4 1,666 ml; Colchicum autumnale C4 1,666 ml; Hypericum perforatum C4 1,666 ml; Rhus toxicodendron C4 1,666 ml

1 ml entspricht 38 Tropfen

Sonstige Bestandteile:

Ethanol, gereinigtes Wasser

Gesamtethanolgehalt: 20 % (v/v)

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:

- rheumatische Gelenks- und Muskelbeschwerden
- Arthrose

Die Anwendung dieser homöopathischen Arzneispezialität in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem der Wirkstoffe (wie z.B. Bienengift) oder einem der sonstigen Bestandteile..

6. NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Behandlung mit homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier/Ihren Tieren feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Hunde und Katzen

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

Hunde und Katzen:

Üblicherweise werden 10 bis 15 Tropfen morgens und abends über die Dauer von 2 bis 3 Wochen verabreicht. Je nach klinischer Besserung des Krankheitsbildes entscheidet der Tierarzt über die weitere Behandlung.

Die Wirkungsdauer von Homöopathika kann individuell verschieden sein. Grundsätzlich ist die Eingabe des Tierarzneimittels bei Nachlassen der Wirkung oder bei Rückkehr der Beschwerden zu wiederholen.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Die Tropfen entweder pur oder mit ein wenig Wasser vermischt in das Futter geben, oder auf einem „Leckerbissen“ dem Tier eingeben.

10. WARTEZEIT

Nicht zutreffend.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 25°C lagern.

Das Braunglasfläschchen ist im Umkarton aufzubewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 1 Jahr

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Bei längerer, nicht indizierter Anwendung von Homöopathika können Arzneimittelprüfsymptome auftreten.

Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während der Trächtigkeit und Laktation ist nicht belegt.

Über die Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation entscheidet der behandelnde Tierarzt nach entsprechender Nutzen-Risiko-Bewertung.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn Homeo Artil gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen, Gegenmittel), falls erforderlich

Daten zur Überdosierung liegen nicht vor..

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

Oktober 2011

15. WEITERE ANGABEN

Z.Nr.: 8-30090

apothekenpflichtig.

Packungsgröße: 30 ml