GEBRAUCHSINFORMATION FÜR

Echinacea compositum Heel - Injektionslösung für Tiere

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4
D-76532 Baden-Baden
Deutschland

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Echinacea compositum Heel - Injektionslösung für Tiere

Farblose, klare Lösung

Homöopathische Arzneispezialität

3. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 Ampulle zu 5 ml (= 5 g) enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Echinacea angustifolia	D3	0,5 g
Aconitum napellus	D4	0,1 g
Sulfur	D8	0,1 g
Lachesis muta	D10	0,1 g
Bryonia cretica	D6	0,1 g
Hydrargyrum bichloratum	D6	0,1 g
Phosphorus	D8	0,1 g
Arnica montana	D6	0,1 g

Sonstige Bestandteile:

Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke

4. ANWENDUNGSGEBIETE

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:

Aktivierung der körpereigenen Abwehr bei Infektionen wie: Abszesse, eitrige Entzündung des Unterhautgewebes (Phlegmone), der Bildung von Eiterkanälen (Fisteleiterungen), Rinder-, Ferkelgrippe, Katzenschnupfen, Nebenhöhlenentzündung (Sinusitis), Magen-Darmentzündung (Gastroenteritis), Harnblasenentzündung (Zystitis), Entzündung des Euters oder Gesäuges (Mastitis), Hauterkrankungen, Ohrenentzündung (Otitis).

Die Anwendung dieser homöopathischen Arzneispezialität in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Basis.

Bei schweren Formen dieser Erkrankung ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile des Präparates, insbesondere gegen Korbblütler.

Chronische progrediente Entzündungen, chronische Virusinfektionen (Leukose, FIV), Autoimmunerkrankungen, Diabetes mellitus, Nierenfunktionsstörungen, Trächtigkeit, Laktation und Anwendung bei Neugeborenen.

6. NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt.

Falls Sie Nebenwirkungen insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

7. ZIELTIERARTEN

Pferd, Rind, Schaf, Ziege, Schwein, Hund, Katze

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Die Dosierung ist individuell nach Tierart und Größe vorzunehmen.

Je nach Tierart beträgt die Einzeldosis pro Tag:

Pferd, Rind, Schwein:	5 ml
Ferkel:	2-3 ml
Schaf, Ziege:	2 ml
Großer Hund:	3-4 ml
Mittlerer Hund:	2 ml
Kleiner Hund, Katze:	1-2 ml
Welpen:	0,5-1 ml

Zur subkutanen oder intravenösen (nur durch die Tierärztin/den Tierarzt!) Injektion.

Zur einmaligen Anwendung. Auf Anweisung des Tierarztes kann die oben angeführte Dosis nach 24 Stunden ein weiteres Mal verabreicht werden.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation:

Nicht bei trächtigen und laktierenden Tieren anwenden.

Wenn der gewünschte Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestens eine tierärztliche Beratung erforderlich.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Keine

10. WARTEZEIT

0 Tage

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Die Ampullen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Karton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden

Die Ampullen sind nach Anbruch sofort aufzubrauchen oder zu entsorgen.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Keine

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

Juli 2013

15. WEITERE ANGABEN

5 oder 50 Ampullen mit 5 ml Lösung

Z. Nr.: 8-30102

Falls weitere Informationen über das Arzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des Zulassungsinhabers in Verbindung.

Dr. Peithner KG nunmehr GmbH & Co

Richard Strauss-Straße 13

1232 Wien

Tel: +43 (1) 616 26 44 – 64

E-mail: med.service@peithner.at