

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

TUSSIMONT HUSTENSAFT mit Thymian und Senegawurzel

Wirkstoffe: Thymianflüssigextrakt und Senegaflüssigextrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist TUSSIMONT HUSTENSAFT und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von TUSSIMONT HUSTENSAFT beachten?
3. Wie ist TUSSIMONT HUSTENSAFT einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist TUSSIMONT HUSTENSAFT aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST TUSSIMONT HUSTENSAFT UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

TUSSIMONT HUSTENSAFT ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Schleimlösung bei Husten im Zusammenhang mit einer Erkältung.

Dieses Arzneimittel ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Verwendung für das genannte Anwendungsgebiet registriert ist. TUSSIMONT HUSTENSAFT wird angewendet bei Erwachsenen und Jugendlichen sowie Kindern ab 2 Jahren.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON TUSSIMONT HUSTENSAFT BEACHTEN?

TUSSIMONT HUSTENSAFT darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Thymian oder Senegawurzel oder gegen einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie TUSSIMONT HUSTENSAFT anwenden.

Kinder unter 2 Jahren

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, kann die Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren nicht empfohlen werden.

Wenn bei Kindern zwischen 2-4 Jahren Husten auftritt, der länger andauert oder wiederkehrt, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Anwendung von TUSSIMONT HUSTENSAFT zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Wechselwirkungen wurden bisher nicht beobachtet.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, kann die Anwendung während der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht empfohlen werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

TUSSIMONT HUSTENSAFT enthält Alkohol und Zucker

Dieses Arzneimittel enthält 7,5 % V/V Alkohol, d.h. bis zu 600 mg pro Dosis, entsprechend 15,23 ml Bier, 6,34 ml Wein pro Dosis. Es besteht ein gesundheitliches Risiko für Patienten, die unter Alkoholismus leiden. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

TUSSIMONT HUSTENSAFT enthält ca. 3 g Saccharose pro Dosis (ist gleich ein Messbecher zu 5 ml). Patienten mit der seltenen hereditären Fructose- / Galactose-Intoleranz, einer Glucose-Galactose-Malabsorption oder einer Sucrase-Isomaltase-Insuffizienz sollten dieses Arzneimittel nicht anwenden.

Dieses Arzneimittel enthält die Konservierungsstoffe Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat. Diese können Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

Hinweis für Diabetiker: Diabetiker können TUSSIMONT HUSTENSAFT in der angegebenen Dosierung und Art der Anwendung einnehmen, wobei ein Zuckergehalt (Saccharose) von 0,26 BE pro 5 ml zu berücksichtigen ist.

3. WIE IST TUSSIMONT HUSTENSAFT ANZUWENDEN?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Dosierung:

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: im Akutfall alle 2 – 3 Stunden, bis zu 6 mal täglich 10 ml.

Kinder von 6 – 12 Jahren: 6 mal täglich 5 ml.

Kinder von 2 – 6 Jahren: 4 mal täglich 5 ml.

Bei Abklingen der Beschwerden wird die Dosis entsprechend reduziert.

Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren

Da keine ausreichenden Daten vorliegen sowie aufgrund des Alkoholgehalts kann die Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren nicht empfohlen werden.

Art der Anwendung:

Zum Einnehmen. TUSSIMONT HUSTENSAFT wird unverdünnt eingenommen. Zur Dosierung ist ein Messbecher mit Skalierung beigelegt.

Vor Gebrauch schütteln!

Dauer der Anwendung:

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Wenn Sie eine größere Menge von TUSSIMONT HUSTENSAFT eingenommen haben, als Sie sollten

Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Magen-Darm-Beschwerden und Überempfindlichkeitsreaktionen sind möglich. Die Häufigkeit des Auftretens ist nicht bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, Traisengasse 5, 1200 Wien, Fax: +43 (0) 50 555 36207, Website: <http://www.basg.gv.at/> anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST TUSSIMONT HUSTENSAFT AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Nach erstmaligem Öffnen ist TUSSIMONT HUSTENSAFT innerhalb von 2 Monaten zu verbrauchen.

Bei Pflanzenextrakten kann ein Niederschlag entstehen, der jedoch ohne Einfluss auf die Wirksamkeit ist.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was TUSSIMONT HUSTENSAFT enthält

Die Wirkstoffe in 100 g sind: 10,0 g Thymianflüssigextrakt (DEV 1:5-7); Auszugsmittel Ethanol 96 % (V/V) : Wasser : Glycerol 85 % (1:1,3:1) und 3,0 g Senegaflüssigextrakt (DEV 1:1,3-1,5); Auszugsmittel Ethanol 34,6 % (V/V)

Die sonstigen Bestandteile sind: Flüssigextrakt aus Bitterorangenschalen, Saccharose, gereinigtes Wasser, Ethanol 96 % (V/V), Glycerol 85 %, einfaches Zuckercouleur, Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-Hydroxybenzoat.

Wie TUSSIMONT HUSTENSAFT aussieht und Inhalt der Packung

TUSSIMONT HUSTENSAFT ist eine klare bis trübe, braune, viskose Flüssigkeit zum Einnehmen, die aromatisch nach Thymian und Orangenschalen riecht und süß und aromatisch, säuerlich, etwas scharf und bitter schmeckt.

TUSSIMONT HUSTENSAFT ist in Packungsgrößen zu 120 g und 180 g erhältlich.

Ein Messbecher ist beige packt.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

PHARMONTA Dr. Fischer GmbH, Montanastraße 7, A-8112 Gratwein-Straßengel.

Reg.Nr.:

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Jänner 2016.